

# G1 – GRUNDIERUNGSMITTEL, UNIVERSAL

- für den Einsatz im Inneren und an Fassaden;
- gleicht die Saugfähigkeit des Untergrundes vor dem Malen mit Farbe aus;
- auf dem Untergrund vor der Verklebung von keramischen Fliesen an Wand und Boden;
- ökologisch;
- geruchlos;

## ANWENDUNG

KLEIB G1 ist ein gebrauchsfertiges Grundierungsmittel für den Einsatz auf allen saugenden und porösen Oberflächen wie Gips, Gipskarton, Gipsputz, Zement und Kalk-Zement-Putz, Betonflächen, Gasbeton, Keramik. KLEIB G1 wird aufgrund seiner Fähigkeit, die Absorptionsfähigkeit des Untergrundes auszugleichen, besonders für Oberflächen empfohlen, die vor dem Streichen eines Ausgleichs der Saugfähigkeit bedürfen, zum Beispiel: Oberflächen, die teilweise mit Platten aus Pappe-Gips und Gips bedeckt sind. Es ist ein nützliches Grundierungsmittel für den Untergrund vor dem Kleben von Keramikfliesen für Wände und Böden. KLEIB G1 stärkt auch oberflächlich leicht streuende Oberflächen. Für alte und stark streuende Untergründe empfehlen wir die Verwendung des stark durchdringenden Grundierungsmittels KLEIB G2.

## EIGENSCHAFTEN

KLEIB G1 ist nicht brennbar, auf Wasserbasis, alkalibeständig, geruchlos, ökologisch, kann drinnen und draußen verwendet werden. Es verstärkt die Untergrundoberfläche und regelt den Prozess der Absorption, reduziert den Lackverbrauch und verbessert die Haftung der Klebstoffe an keramischen Fliesen. Nach dem Trocknen ist es vollständig transparent. Unempfindlich gegen hohe Alkalität des Untergrundes, enthält keine toxischen Substanzen. Die grundierte Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Temperaturen von -20°C bis + 70°C.

## VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

KLEIB G1 sollte auf trockenem Untergrund, frei von Staub, Fett, Öl, Schmierstoffen, undurchlässigen Beschichtungen verwendet werden.

## ANWENDUNG

KLEIB G1 kann mit Pinsel oder Rolle bei einer Temperatur von +5°C bis +25°C auf den Untergrund aufgetragen werden. Bei einem sehr absorptiven oder zerstörten Untergrund wird empfohlen, KLEIB G2 zweimal aufzutragen. Die grundierte Fläche ist etwa 24 Stunden nach der Grundierung für die weitere Verwendung bereit.

**Der Hersteller garantiert die Qualität des Produktes, hat aber keinen Einfluss auf die Art, wie es verwendet wird. Diese Informationen können keine fachliche Ausbildung des Auftragnehmers ersetzen und befreien ihn weder von der Anwendung der Baukunstregeln noch von der Notwendigkeit sicherheits- und gefahrenbewußten Arbeitens. Im Zweifelsfall ist es ratsam, eigene Tests durchzuführen oder den technischen Support von KLEIB Sp. z o.o. zu kontaktieren.**

## VERBRAUCH

Der Verbrauch von G1 KLEIB ist sehr stark von der Saugfähigkeit und der Rauigkeit des Untergrundes abhängig und beträgt etwa 0,05-0,25 kg/m<sup>2</sup>.

## LAGERUNG UND TRANSPORT

In dicht verschlossenen Verpackungen bei Temperaturen von +5°C bis +25°C lagern. Die Haltbarkeit beträgt 12 Monate.

## VERPACKUNGEN

Kunststoffbehälter: 5 l, 108 Stk. pro Palette

## TECHNISCHE DATEN

Rohdichte	1,0 kg/dm <sup>3</sup>
Trockenzeit	mindestens 2 Stunden
Verwendung der Oberfläche	nach 24 Stunden

Beständigkeit gegen feuchtes Schrubben nach PN-C-81914:2002	Typ T
Temperatur des Untergrundes und der Umgebung während der Arbeit	+5°C bis +25°C

**Kod kreskowy:** 5908272625387

**Hersteller:** KLEIB sp. z o.o., ul. Kolejowa 15-17, 87-880 Brześć Kujawski, Tel./Fax. 0048 54 233 82 83, [www.kleib.pl](http://www.kleib.pl)

**Hergestellt in der Produktionsstätte:** Kleib sp. z o.o., ul. Kolejowa 15-17, 87-880 Brześć Kujawski

Każdy piktogram powinien zajmować przynajmniej jedną piętnastą powierzchni ujednoczonej etykiety, jednakże minimalna powierzchnia nie może być mniejsza niż 1 cm<sup>2</sup>.

Wymiary etykiet (w milimetrach): co najmniej 74x105



GHS07

Vorsicht

**Beinhaltet:** 5-Chlor-2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on, 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on  
**H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

**P280** Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

**P302+352** BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife abwaschen.

**P333+313** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen /sich in Obhut eines Arztes begeben.

**P501** Inhalt / Behälter gemäß den nationalen Vorschriften entsorgen.